

ZP. 272.1.17.2020

Zamawiający Gmina Miasto Sochaczew działając na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843.) udostępnia informację z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym p.n.:

„Wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew”

W terminie składania ofert tj. do dnia 23 października 2020 r. do godziny 9:00 do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

Przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **1 200 000,00** zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).

Oferty zostały złożone przez Wykonawców:

Oferta nr 1
AGNES-BUD
Sławomir Kreps
Mistrzewice 41 a
96-512 Młodzieszyn

L.p.	CENY JEDNOSTKOWE	cena brutto w PLN
1	Cena brutto naprawy 1m ² nawierzchni asfaltowych (przełomy) asfaltem z przerobu (recykler) o grubości 4cm	35,00
2	Cena brutto naprawy 1m ² nawierzchni asfaltowych (przełomy) asfaltem na zimno w workach o grubości 4cm	35,00
Suma pozycji 1-2 w segmencie I		70,00
3	Cena brutto wykonania 1m ² nawierzchni tłuczniowej o grubości 10cm (tłuczeń 0-31,5mm) z materiałem	70,00
4	Cena brutto wykonania 1m ² nawierzchni tłuczniowej o grubości 10cm z korytowaniem (tłuczeń 0-31,5mm) z materiałem	75,00
Suma pozycji 3-4 w segmencie II		145,00
5	Cena brutto rozbiórki 1,0mb krawężnika betonowego z ławą betonową/bez ławy z odwozem na odległość do 5,0km	6,00
6	Cena brutto rozbiórki 1,0mb obrzeża betonowego 20x6; 30x8 z odwozem na odległość do 5,0km	5,00
7	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8,0cm	5,00

8	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6,0cm	5,00
9	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 z odwozem na odległość do 5,0km	3,00
10	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni z płyt betonowych 35x35x7 z odwozem na odległość do 5,0km	2,00
11	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni asfaltowych o grubości 4cm z odwozem na odległość do 5,0km	3,00
12	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni betonowych o grubości 10cm z odwozem na odległość do 5,0km	5,00
13	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni z trylinki z odwozem na odległość do 5,0km	3,00
Suma pozycji 5-13 w segmencie III		37,00
14	Cena brutto korytowania 1m ³ pod warstwy konstrukcyjne z odwozem na odległość do 5,0km	20,00
Segment IV		20,00
15	Cena brutto ustawienia 1,0mb krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 z materiałem	70,00
16	Cena brutto ustawienia 1,0mb krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem bez materiału (krawężnik inwestora)	10,00
17	Cena brutto ustawienia 1, 0mb krawężnika najazdowego szarego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem z materiałem	70,00
Suma pozycji 15-17 w segmencie V		150,00
18	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 6x20x100 z materiałem	35,00
19	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 6x20x100 bez materiału	6,00
20	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 8x30x100 z materiałem	38,00
21	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 8x30x100 bez materiału	5,00
Suma pozycji 18-21 w segmencie VI		84,00
22	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm (kostka inwestora)	25,00
23	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm (kostka inwestora)	30,00
24	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 6cm z materiałem – kostka przemysłowa	70,00
25	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. 6cm z materiałem – kostka przemysłowa	70,00
26	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 8cm z materiałem – kostka przemysłowa	70,00
27	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. 8cm z materiałem – kostka przemysłowa	70,00

28	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki dekoracyjnej o gr. 6cm – bez materiału (materiał rozliczany będzie na podstawie faktury zakupu przez Wykonawcę)	30,00
29	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki dekoracyjnej o gr. 8cm – bez materiału (materiał rozliczany będzie na podstawie faktury zakupu przez Wykonawcę)	30,00
Suma pozycji 22-29 w segmencie VII		395,00
30	Cena brutto wykonania 1m ² nawierzchni z płytek betonowych z wypustkami 35x35x6, 40x40x8 kolor żółty z materiałem	30,00
31	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 50x50x7 z materiałem	30,00
32	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 50x50x7 – materiał z rozbiórki	20,00
33	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 35x35x5 z materiałem	20,00
34	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 35x35x5 – materiał z rozbiórki	5,00
Suma pozycji 30-34 w segmencie VIII		105,00
35	Cena brutto wykonania 1m ² podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubości 5cm z zagęszczeniem z materiałem	20,00
36	Cena brutto wykonania 1m ² podsypki piaskowej z zagęszczeniem gr. 10cm z materiałem	17,00
37	Cena brutto wykonania 1m ² podbudowy betonowej z betonu B-10 z zagęszczeniem gr. 10cm z materiałem	25,00
38	Cena brutto wykonania 1m ² podbudowy tłuczniowej z zagęszczeniem gr. 10cm (materiał inwestora)	18,00
39	Cena brutto wykonania 1m ² podbudowy tłuczniowej z zagęszczeniem gr. 10cm z materiałem	45,00
Suma pozycji 35-39 w segmencie IX		125,00
40	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z trylinki 12cm z materiałem	30,00
41	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z trylinki 12cm bez materiału	20,00
42	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z płyt ażurowych szarych 60x40x8 z materiałem	35,00
43	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z płyt ażurowych szarych 60x40x10 z materiałem	40,00
Suma pozycji 39-43 w segmencie X		125,00
44	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej/deszczowej	30,00
45	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. studni teletechnicznej	40,00
46	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. skrzynki wodociągowej lub gazowej	20,00
47	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. wpustu ulicznego	90,00
Suma pozycji 43-47 w segmencie XI		180,00

48	Cena brutto montażu z robotami ziemnymi wpustu ulicznego klasy D400 ze studnią osadnikową Ø500 i przykanalikiem z rur Ø200 SN4 o długości do 5,0m z włączeniem do studni kanalizacji deszczowej – 1 kpl	2.100,00
49	Cena brutto wykonania 1,0mb przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø160 SN4 i głębokości średniej 1,0m	60,00
50	Cena brutto wykonania 1,0mb przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200 SN4 i głębokości średniej 1,0m	65,00
51	Cena brutto wykonania z robotami ziemnymi przepustu Ø300 SN4o długości 1,0 m	180,00
52	Cena brutto wykonania z robotami ziemnymi przepustu Ø400 SN4o długości 1,0 m	250,00
Suma pozycji 48-52 w segmencie XII		2.655,00
53	Cena brutto cięcia piłą 1,0mb nawierzchni asfaltowej/betonowej o grubości do 10cm	2
Segment XIII		2
54	Cena brutto ustawienia 1 kpl. znaku drogowego z materiałem / słupek ocynk. 2” bez ceny zakupu znaku drogowego / - znak drogowy rozliczany na cenie jego zakupu	50,00
55	Cena brutto ustawienia słupka do znaku drogowego /słupek ocynk. 2”/ z materiałem	60,00
56	Cena brutto montażu znaku drogowego do słupka – znak drogowy rozliczany po cenie jego zakupu	20,00
57	Cena brutto montażu słupka ozdobnego U-12C itp. bez materiału – 1 szt. – słupek rozliczany po cenie jego zakupu	20,00
58	Cena brutto demontażu znaku drogowego ze słupkiem	10,00
59	Cena brutto demontażu słupka drogowego	10,00
60	Cena brutto demontażu znaku drogowego	10,00
Suma pozycji 54-60 w segmencie XIV		180,00
61	Cena brutto pracy 1 godz. samochodu ciężarowego (wywrotki) min. 10 ton	120,00
62	Cena brutto pracy 1 godz. kołowej koparko-ladowarki	120,00
63	Cena pracy 1 godz. Pracownika (różne prace porządkowe)	30,00
Suma pozycji 61-63 w segmencie XV		270,00

Okres gwarancji proponowany przez Wykonawcę na wykonawstwo przebudowy lub remontów chodników – 36 miesięcy.

**Oferta nr 2
MAZDROG
Piotr Dymański**

ul. Jaśminowa 9
05 – 850 Koprki

L.p.	CENY JEDNOSTKOWE	cena brutto w PLN
1	Cena brutto naprawy 1m ² nawierzchni asfaltowych (przełomy) asfaltem z przerobu (recykler) o grubości 4cm	128,00
2	Cena brutto naprawy 1m ² nawierzchni asfaltowych (przełomy) asfaltem na zimno w workach o grubości 4cm	92,00
Suma pozycji 1-2 w segmencie I		220,00
3	Cena brutto wykonania 1m ² nawierzchni tłuczniowej o grubości 10cm (tłuczeń 0-31,5mm) z materiałem	70,00
4	Cena brutto wykonania 1m ² nawierzchni tłuczniowej o grubości 10cm z korytowaniem (tłuczeń 0-31,5mm) z materiałem	80,00
Suma pozycji 3-4 w segmencie II		150,00
5	Cena brutto rozbiórki 1,0mb krawężnika betonowego z ławą betonową/bez ławy z odwozem na odległość do 5,0km	11,00
6	Cena brutto rozbiórki 1,0mb obrzeża betonowego 20x6; 30x8 z odwozem na odległość do 5,0km	10,00
7	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8,0cm	11,00
8	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6,0cm	11,00
9	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 z odwozem na odległość do 5,0km	12,00
10	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni z płyt betonowych 35x35x7 z odwozem na odległość do 5,0km	12,00
11	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni asfaltowych o grubości 4cm z odwozem na odległość do 5,0km	6,00
12	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni betonowych o grubości 10cm z odwozem na odległość do 5,0km	8,00
13	Cena brutto rozbiórki 1m ² nawierzchni z trylinki z odwozem na odległość do 5,0km	11,00
Suma pozycji 5-13 w segmencie III		92,00
14	Cena brutto korytowania 1m ³ pod warstwy konstrukcyjne z odwozem na odległość do 5,0km	15,00
Segment IV		15,00
15	Cena brutto ustawienia 1,0mb krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 z materiałem	72,00
16	Cena brutto ustawienia 1,0mb krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem bez materiału (krawężnik inwestora)	19,00
17	Cena brutto ustawienia 1, 0mb krawężnika najazdowego szarego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem z materiałem	72,00
Suma pozycji 15-17 w segmencie V		163,00

18	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 6x20x100 z materiałem	30,00
19	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 6x20x100 bez materiału	12,00
20	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 8x30x100 z materiałem	35,00
21	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 8x30x100 bez materiału	14,00
Suma pozycji 18-21 w segmencie VI		91,00
22	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm (kostka inwestora)	34,00
23	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm (kostka inwestora)	40,00
24	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 6cm z materiałem – kostka przemysłowa	74,00
25	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. 6cm z materiałem – kostka przemysłowa	74,00
26	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 8cm z materiałem – kostka przemysłowa	74,00
27	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. 8cm z materiałem – kostka przemysłowa	74,00
28	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki dekoracyjnej o gr. 6cm – bez materiału (materiał rozliczany będzie na podstawie faktury zakupu przez Wykonawcę)	38,00
29	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z kostki dekoracyjnej o gr. 8cm – bez materiału (materiał rozliczany będzie na podstawie faktury zakupu przez Wykonawcę)	43,00
Suma pozycji 22-29 w segmencie VII		451,00
30	Cena brutto wykonania 1m ² nawierzchni z płytek betonowych z wypustkami 35x35x6, 40x40x8 kolor żółty z materiałem	60,00
31	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 50x50x7 z materiałem	54,00
32	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 50x50x7 – materiał z rozbiórki	38,00
33	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 35x35x5 z materiałem	35,00
34	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 35x35x5 – materiał z rozbiórki	5,00
Suma pozycji 30-34 w segmencie VIII		192,00
35	Cena brutto wykonania 1m ² podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubości 5cm z zagęszczeniem z materiałem	18,00
36	Cena brutto wykonania 1m ² podsypki piaskowej z zagęszczeniem gr. 10cm z materiałem	14,00
37	Cena brutto wykonania 1m ² podbudowy betonowej z betonu B-10 z zagęszczeniem gr. 10cm z materiałem	28,00
38	Cena brutto wykonania 1m ² podbudowy tłuczniowej z zagęszczeniem gr. 10cm (materiał inwestora)	17,00

39	Cena brutto wykonania 1m ² podbudowy tłuczniowej z zagęszczeniem gr. 10cm z materiałem	70,00
Suma pozycji 35-39 w segmencie IX		147,00
40	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z trylinki 12cm z materiałem	54,00
41	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z trylinki 12cm bez materiału	44,00
42	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z płyt ażurowych szarych 60x40x8 z materiałem	48,00
43	Cena brutto ułożenia 1m ² nawierzchni z płyt ażurowych szarych 60x40x10 z materiałem	50,00
Suma pozycji 39-43 w segmencie X		196,00
44	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej/deszczowej	55,00
45	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. studni teletechnicznej	85,00
46	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. skrzynki wodociągowej lub gazowej	35,00
47	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. wpustu ulicznego	150,00
Suma pozycji 43-47 w segmencie XI		325,00
48	Cena brutto montażu z robotami ziemnymi wpustu ulicznego klasy D400 ze studnią osadnikową Ø500 i przykanalikiem z rur Ø200 SN4 o długości do 5,0m z włączeniem do studni kanalizacji deszczowej – 1 kpl	2.500,00
49	Cena brutto wykonania 1,0mb przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø160 SN4 i głębokości średniej 1,0m	80,00
50	Cena brutto wykonania 1,0mb przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200 SN4 i głębokości średniej 1,0m	82,00
51	Cena brutto wykonania z robotami ziemnymi przepustu Ø300 SN4o długości 1,0 m	280,00
52	Cena brutto wykonania z robotami ziemnymi przepustu Ø400 SN4o długości 1,0 m	320,00
Suma pozycji 48-52 w segmencie XII		3.262,00
53	Cena brutto cięcia piłą 1,0mb nawierzchni asfaltowej/betonowej o grubości do 10cm	8,00
Segment XIII		8,00
54	Cena brutto ustawienia 1 kpl. znaku drogowego z materiałem / słupek ocynk. 2'' bez ceny zakupu znaku drogowego / - znak drogowy rozliczany na cenie jego zakupu	50,00
55	Cena brutto ustawienia słupka do znaku drogowego /słupek ocynk. 2''/ z materiałem	40,00
56	Cena brutto montażu znaku drogowego do słupka – znak drogowy rozliczany po cenie jego zakupu	35,00
57	Cena brutto montażu słupka ozdobnego U-12C itp. bez materiału – 1 szt. – słupek rozliczany po cenie jego zakupu	35,00

58	Cena brutto demontażu znaku drogowego ze słupkiem	70,00
59	Cena brutto demontażu słupka drogowego	35,00
60	Cena brutto demontażu znaku drogowego	35,00
Suma pozycji 54-60 w segmencie XIV		300,00
61	Cena brutto pracy 1 godz. samochodu ciężarowego (wywrotki) min. 10 ton	130,00
62	Cena brutto pracy 1 godz. kołowej koparko-ładowarki	140,00
63	Cena pracy 1 godz. Pracownika (różne prace porządkowe)	30,00
Suma pozycji 61-63 w segmencie XV		300,00

Okres gwarancji proponowany przez Wykonawcę na wykonawstwo przebudowy lub remontów chodników – 36 miesięcy.

Z up. Burmistrza Miasta
Kierownik Inspektoratu
ds. Zamówień Publicznych
Radosław Kwiatkowski